

nová

zelená

úsporám

nová

zelená

úsporám

## Co je to program Nová zelená úsporám

- ▶ **program zaměřený na podporu úspor energií a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v obytných domech,**
- ▶ zdroj financování z výnosů z dražeb emisních povolenek EUA – **odhadovaná alokace cca 20 mld. Kč.**
- ▶ **Doposud bylo do Programu přijato více jak 25 800 žádostí za 5,6 mld. Kč.**

## Pro koho je program určen

### Rodinné domy

- ▶ **pro vlastníky rodinných domů – zateplování, instalace OZE** (celá ČR; oblasti podpory A, C).
- ▶ **pro stavebníky rodinných domů v „pasivním“ standardu** (celá ČR; oblast podpory B). Pouze první vlastník RD!

### Bytové domy

- ▶ **pro vlastníky bytových domů v Praze – zateplování, instalace OZE** (oblasti podpory A, C).
- ▶ **pro stavebníky bytových domů v „pasivním“ standardu** (celá ČR; oblast podpory B).

### Veřejné budovy

- ▶ **pro ústřední státní instituce** – spolufinancování projektů OPŽP.

# Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

## ► Ekonomické důvody

- úspora nákladů na vytápění,
- prodloužení životnosti konstrukcí,
- zvýšení hodnoty nemovitosti.

## ► Ekologické důvody

- snížení emisí škodlivých látek do ovzduší.

## ► Vysoká kvalita vnitřního prostředí

- eliminace tepelných mostů a tím omezení možnosti vzniku plísní,
- tepelná pohoda,
- kvalita vnitřního vzduchu.

# RODINNÉ DOMY

## aktuální nabídka podpory



## Novinky účinné od 4. 9. 2017

### ► Hlavní změny

- **nová podoblast podpory na větší fotovoltaické systémy s akumulací energie do elektrických akumulátorů C.3.7 – dotace až 150 000 Kč,**
- **podpora na rozšíření stávajícího solárního systému,** na který již byla čerpána podpora z NZÚ (z nižší kategorie do vyšší – dotace = rozdíl dotací mezi původním a novým systémem),
- **dotační bonus při současné realizaci opatření z programu NZÚ (oblast podpory A a C.3) a výměny kotle v rámci výzvy na tzv. „2.vlnu kotlíkových dotací“.**

## RD - Obecné podmínky

- ▶ celková výše podpory na jednu žádost je vždy omezena na **max. 50 %** řádně doložených způsobilých výdajů,
- ▶ rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je **max. 24 měsíců** před podáním žádosti,
- ▶ financování ex post – **podpora je vyplácena zpětně po doložení dokončení realizace** (nutné předfinancování).

## RD – Zateplování (oblast podpory A) 1/2

### Obecné podmínky

- ▶ čtyři hladiny podpory - **podpora od dílčích (A.0) po komplexní realizace (A.3)** - nutné uspořit alespoň 20 %,
- ▶ **možnost postupné realizace** (etapizace výdajů na opatření),
- ▶ povinná výměna starého kotle na tuhá fosilní paliva,
- ▶ realizace dodavatelským způsobem,
- ▶ zajištění odborného technického dozoru pro zajištění kvality provedených opatření.



## RD – Zateplování (oblast podpory A) 2/2

### Výše podpory

- ▶ dle výměr jednotlivých zateplovaných/měněných konstrukcí,
- ▶ další zvýhodnění pro památkově chráněné budovy, vybrané kraje
- ▶ motivace ke komplexním rekonstrukcím – čím vyšší úspora, tím vyšší dotace.

Typ konstrukce	Podoblast podpory Kč/m <sup>2</sup>		
	A.0 a A.1	A.2	A.3
Obvodové stěny	500	600	800
Střechy	500	600	800
Výplně otvorů	2 100	2 750	3 800
Podlahy na terénu	700	900	1 200
Stropy a ostatní konstrukce	330	400	550

## RD – Nová výstavba (oblast podpory B)

### Obecné podmínky

- ▶ nelze čerpat podporu z oblastí podpory A nebo C,
- ▶ výstavbu je možné realizovat i svépomocí, s výjimkou instalace zařízení využívajících energii z OZE,
- ▶ velmi nízká energetická náročnost,
- ▶ nutná instalace systému řízeného větrání se ZZT,
- ▶ maximální velikost je omezena na 350 m<sup>2</sup>.

### Výše podpory

- ▶ **B.1 - 300 000 Kč,**
- ▶ **B.2 - 450 000 Kč,**
- ▶ zvýhodnění pro vybrané kraje a materiály.

## RD – Výměna zdrojů tepla (oblast podpory C1/2)

### Výměna zdrojů tepla na vytápění

- ▶ tam, kde nelze využít podporu z tzv. kotlíkových dotací,
- ▶ nový zdroj musí splňovat požadavky na ekodesign.

Typ zdroje	Výše podpory [Kč/dům]	
	C.1	C.2
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva	50 000	40 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	100 000	80 000
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s výměníkem	50 000	40 000
Tepelné čerpadlo voda–voda, země–voda	100 000	80 000
Tepelné čerpadlo vzduch–voda	75 000	60 000
Plynový kondenzační kotel	18 000	15 000
Napojení na soustavu zásobování teplem	40 000	30 000



## KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP - Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

**kontaktní e-mail:** [kotliky@kr-zlinsky.cz](mailto:kotliky@kr-zlinsky.cz)

**kontaktní osoby:** Ing. Barbora Kubernátová, tel.: 577 043 843

Ing. Ludmila Vaňková, tel.: 577 043 833

## RD – Solární systémy (oblast podpory C3)

- Určeno pro stávající domy i novostavby.
- Možnost postupné realizace – nejprve jednodušší systém, který může být později dále rozšířen.
- **Solární termické systémy**
  - pro přípravu teplé vody – dotace až 35 000 Kč,
  - pro přípravu teplé vody s podporou vytápění – dotace až 50 000 Kč.
- **Fotovoltaické systémy**
  - pro přípravu teplé vody – dotace až 35 000 Kč,
  - s akumulací tepla – dotace až 55 000 Kč,
  - s akumulací elektřiny – dotace až 150 000 Kč.

## RD – Řízené větrání se ZZT (oblast podpory C4)

### Instalace systémů řízeného větrání se ZZT (oblast C4)

- ▶ možno žádat **současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně,**
  - ▶ centrální systémy (C.4.1) - dotace až 100 000 Kč,
  - ▶ decentrální systémy (C.4.2) - dotace až 75 000 Kč,
- ▶ **zajištění kvality vnitřního prostředí bez zásahu uživatele.**

## RD – zelené střechy, využití tepla z odpadní vody

### Výstavba zelených střech

- ▶ **pouze v kombinaci** se zateplením či novou výstavbou,
- ▶ podpora extenzivních, polointenzivní, ale i intenzivních střech zelených střech při zajištění zdroje závlahy,
- ▶ výše dotace až **500 Kč/m<sup>2</sup>** plochy vegetačního souvrství.

### Využití tepla z odpadní vody

- ▶ **pouze v kombinaci** se zateplením, novou výstavbou nebo např. solárním systémem,
- ▶ podpory decentrálních i centrálních systémů,
- ▶ až **5 000 Kč na jedno napojené odběrné místo**, max. 15 000 Kč na RD.

## RD – Podpora přípravy a realizace

### Podpora na zpracování odborného posudku

- ▶ zpracování projektové dokumentace, energetického hodnocení, zajištění odborného technického dozoru či např. zajištění měření průvzdušnosti obálky (blower door test),
- ▶ **výše podpory**
  - ▶ pro projekty na zateplení: **až 25 000 Kč,**
  - ▶ pro projekty na novou výstavbu: **až 35 000 Kč,**
  - ▶ pro obnovitelné zdroje energie: **až 5 000 Kč,**
- ▶ vyplácí se společně s podporou na úsporná opatření.



# Administrace žádosti a požadované dokumenty

# Administrace žádostí

## Rychlá administrace

- ▶ **elektronické podání žádosti i komunikace**
- ▶ **pravidlo 3 týdnů**

## Jednotlivé kroky u typické žádosti

- ▶ **podání a doručení žádosti na Fond**
- ▶ kontrola žádosti
- ▶ akceptace žádosti
- ▶ **realizace opatření žadatelem**
- ▶ **doložení dokončení realizace**
- ▶ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory
- ▶ výplata podpory

# Administrace žádostí

## Jaké dokumenty jsou požadované při podání žádosti?

- ▶ **formulář žádosti o podporu** (originál) – vytisknete si z informačního systému pro registraci žádosti
- ▶ **odborný posudek** (originál) – projektová dokumentace a energetické hodnocení
- ▶ **krycí list technických parametrů** (originál)

Případně další dokumenty (pokud jsou pro danou žádost relevantní):

- ▶ **plná moc** (originál) – pouze tehdy, pokud chci být zastupován
- ▶ **souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti** (originál, není nutné úřední ověření podpisů)

# Administrace žádostí

## Dokumenty požadované k doložení dokončení realizace

- ▶ formulář „Doložení realizace“
- ▶ výpis z katastru nemovitostí
- ▶ faktury za realizaci podporovaného opatření včetně potvrzení o úhradě
- ▶ doklad o projednání záměru se stavebním úřadem
- ▶ závěrečná zpráva odborného technického dozoru
- ▶ protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy
- ▶ dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu –*jen pokud nejsou v SVT*

# Podpora žadatelům

Kde hledat informace

Kde mi poradí

# Dosáhnete na dotace ?

## Online kalkulačka NZÚ

- ▶ vytvoření vlastní kalkulace dotace na vlastním RD,
- ▶ rozsáhlý výběr typů RD,
- ▶ vysoká variabilita možných opatření,
- ▶ zjednodušené zadávání,
- ▶ okamžitě orientační vyhodnocení splnění podmínek programu NZÚ,
- ▶ okamžitě výpočet výše dotace,
- ▶ zdarma a bez registrace,
- ▶ <http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/>

## Informace pro žadatele a zpracovatele

- ▶ **WEB Programu:** [www.novazelenausporam.cz](http://www.novazelenausporam.cz)
  - elektronické podání žádostí, formuláře, FAQ, aktuality
- ▶ **NOVÉ: Poradenské centrum NZÚ:** [nzu.sfzp.cz](http://nzu.sfzp.cz)
  - **Seznam specialistů**, ukázkové příklady, on-line kalkulačka, seznamy výrobků a technologií...
- ▶ **Newsletter**
  - vždy aktuální informace na Váš e-mail
- ▶ **Zelená linka 800 260 500**
  - Zodpovězení obecných dotazů o programu

## Na dotazy žadatelů a zpracovatelů odborných posudků jsou připraveni odpovídat specialisté na krajských pracovištích

### Krajská pracoviště

- Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Olomouc, Zlín, Jihlava

### Konzultační hodiny

- Pondělí 9:00 – 17:00 hodin
- Středa 9:00 – 17:00 hodin
- Pátek 9:00 – 12:00 hodin





# Děkuji za pozornost!

## Ing. Lubomír Čech

Státní fond životního prostředí ČR

Budova 51, J. A. Bati 5645, 760 01 Zlín

tel. 577 522 274

e-mail: [lubomir.cech@sfzp.cz](mailto:lubomir.cech@sfzp.cz)

**[www.novazelenausporam.cz](http://www.novazelenausporam.cz)**

**Zelená linka: 800 260 500**

**E-mail: [dotazy@sfzp.cz](mailto:dotazy@sfzp.cz)**

